

TriMaxx®

SENTETİK SERİSİ



İÇİNDEKİLER



TRIPLE PROTECTION SYSTEM-TPS
(Üçlü Koruma Sistemi)

1-2

TRIPLE PROTECTION SYSTEM-TPS
(Üçlü Koruma Sistemi)

3-4



Caparol TriMaXX® Lüks Parlak Sentetik Boya

5-6



Caparol TriMaXX® İpeksi Mat® Sentetik Boya

7-8



Caparol TriMaXX® Mat Sentetik Boya

9-10



Caparol TriMaXX® Sentetik Astar

11-12



Caparol TriMaXX® Antipas

13-14

Caparol TriMaXX® Sentetik Serisi ile Uzun Ömürlü Mükemmel Koruma

Sentetik Boyalara profesyonel bir bakış açısı getiren, hem laboratuvar şartlarında hem de gerçek iklim koşullarında en dayanıklı sonuçları veren Caparol TriMaXX® Sentetik Serisi ürünleri farklı kullanım alanları için zengin bir ürün yelpazesine sahiptir.



Geleneksel sentetik boyalardan farklı olarak oluşturulan Caparol TriMaXX® Sentetik Serisi, yeni nesil bağlayıcılar ve Silikon Alkid Teknoloji sayesinde, sentetik boyalarda yüksek performans değerlerine ulaşılması sağlanmıştır.


Filli Boya, Caparol'un gelişmiş TPS-Triple Protection System teknolojisinden faydalanarak ülkemizin ihtiyacı olan maXXimum dayanıklı ve maXXimum ömürlü özellikleri ile sentetik boyalarda devrim yarattı.

Caparol TriMaXX® Sentetik Serisi rakipsiz dayanımı ile zor ve değişen hava şartlarının üstesinden gelmek üzere geliştirilmiştir.


Caparol TriMaXX® Sentetik Serisi ürünleri, daha kısa sürede ve daha düşük maliyetlerle hem güzel görünüm hem de mükemmel koruma elde etmenizi sağlar.

TRIPLE PROTECTION SYSTEM-TPS (Üçlü Koruma Sistemi)

Silikon Alkid Teknoloji sayesinde MaXXimum PERFORMANS




Solvent Bazlı ürünler, iyi nüfuz etme özelliğine sahip olup atmosferin oksijenini kullanarak oksidatif mekanizma sayesinde kururlar. Bu mekanizma alkid filminin uygulanmasından itibaren ve alkid filminin ömrünün sona ermesine kadar devam eder. Sürekli olan bu oksidatif mekanizma alkid filmini yaşlandırarak boya filminin kırılgan olmasına ve kolaylıkla tozlanmasına, dolayısıyla boya filminin yüzeyden kopmasına yol açabilir.



Silikon Alkid Teknolojili Solvent Bazlı Caparol ürünleri, çok iyi nüfuz etme özelliğine sahip olup klasik solvent bazlı boyalardaki kırılgan ve sert yapıya daha geç ulaşırlar. Böylece daha iyi ve kalıcı parlaklık, güneşin zararlı UV ışınlarına karşı dayanım, aderans ve benzeri teknik özelliklere sahip olurlar.

TPS - TRIPLE PROTECTION SYSTEM ile Üstün Silikon Alkid Teknolojisi

Caparol, performansı en üst seviyeye çıkarmak için kendi üstün özellikli ürünlerini formüle eder ve üretir. Caparol'un eşsiz TPS - Triple Protection System Teknolojisi, dayanıklılık, performans ve sağlamlık özellikleri ile uzun ömürlü mükemmel koruma sağlar.



Caparol TriMaXX® Sentetik Serisi ile Uzun Ömürlü Mükemmel Koruma

Caparol'un gelişmiş TPS-Triple Protection System teknolojisinden faydalanılarak Silikon Alkid Teknolojisi ile geliştirilen Caparol TriMaXX® Sentetik Serisi, kendine ayrıcalık kazandıran beş önemli üstün özelliği pazara sunuyor.

1. MaXXimum SARARMAZLIK

Silikon Alkid Teknolojisi sayesinde güneşin zararlı UV ışınlarına karşı maXXimum direnç göstererek, zamanla sararma yapmaz.



Caparol TriMaXX® Ürünleri

Klasik Solvent Bazlı Ürünler

Doğal Sararma Testi:

Karanlık, ışık almayan ortamda ve oda koşullarında yapılan 5 yıllık testler sonucunda, Caparol TriMaXX® Sentetik Serisi Ürünleri, klasik solvent bazlı ürünlerden daha üstün performans göstermiştir.



Caparol TriMaXX® Ürünleri

Klasik Solvent Bazlı Ürünler

Suni Test:

QUV Testi-TS EN ISO 11507-Kaplamaların Suni Hava Şartlarına Maruz Bırakılması-Floresan UV ve Suya Maruz Bırakma standardına göre yapılan 1.000 saatlik suni testlerde Caparol TriMaXX® Sentetik Serisi Ürünleri, klasik solvent bazlı ürünlerden daha üstün performans göstermiştir.

2. MaXXimum SİLİNEBİLİRLİK

Silikon Alkid Teknolojisi ile geliştirilmiş yüksek dayanım gücü ve kendisine özel ipeksi mat® dokusu sayesinde iç cephelerde silinme mukavemeti maXXimum seviyeye çıkartılmıştır.



Ruj Lekesi



Ketçap Lekesi


Caparol TriMaXX® Sentetik Serisi ürünleri yüksek silinebilir özellikte olduğu için bakımı son derece kolaydır. Yandaki örneklerde birbirinden farklı maddelerin kolay bir şekilde temizlenebilir olduğu görülmektedir.

3. MaXXimum DAYANIM

Silikon Alkid Teknolojisi sayesinde mükemmel dayanıklı, uzun ömürlü, pürüzsüz bir yüzey oluşturur. Normal ürünlere kıyasla daha uzun sürede boya gerektirir, bakım aralıklarını uzatır.



Caparol TriMaXX® Ürünleri



Klasik Solvent Bazlı Ürünler


TS 39 standardı kapsamında; Caparol TriMaXX® Sentetik Serisi ürünleri ve klasik solvent bazlı ürünler, TS 4320 EN ISO 1514'e uygun olarak hazırlanan panellere belirtilen kuru film kalınlığında olacak şekilde uygulanmıştır. TS 4317'ye göre oda koşullarında 72 saat kurutulmuş paneller 6 mm. çaplı silindirik mandrel ile TS 4328'e göre denenmiştir ve Caparol TriMaXX® Sentetik Serisi Ürünleri daha üstün performans göstermiştir.

4. MaXXimum ADERANS

Silikon Alkid Teknolojisi sayesinde yapışma mukavemeti maXXimum seviyeye artırılmıştır. Bu sayede boyanın ilk sürüldüğü andan itibaren mükemmel yapışması sağlanmıştır. Böylece sarfiyatı en düşük hale getirilmiştir.



Caparol TriMaXX® Ürünleri



Klasik Solvent Bazlı Ürünler


TS 39 standardı kapsamında; Caparol TriMaXX® Sentetik Serisi ürünleri ve klasik solvent bazlı ürünler, TS 4320 EN ISO 1514'e uygun olarak hazırlanan sac panellere belirtilen kuru film kalınlığında olacak şekilde uygulanmıştır. TS 4317'ye göre oda koşullarında 72 saat kurutulmuş paneller TS 4313 EN ISO 2409'a göre denenmiştir ve Caparol TriMaXX® Sentetik Serisi Ürünleri daha üstün performans göstermiştir.

5. MaXXimum PAS ÖNLEME GÜCÜ

Silikon Alkid Teknolojisi sayesinde ve aktif pas önleyici antikoroziv yapıdaki pigmentlerin özel kombinasyonu ile demir-çelik-sac yüzeyleri paslanmaya karşı maXXimum korur.



Caparol TriMaXX® Antipas



Klasik Solvent Bazlı Ürünler



Caparol TriMaXX® Antipas



Klasik Solvent Bazlı Ürünler

ASTM B 117 Tuz Korozyon (tuz buharı) testi standardına göre yapılan 250 saatlik testler sonucu Caparol TriMaXX® Antipas ürünü yüksek performans göstermiştir.



Caparol TriMaXX® Lüks Parlak Sentetik Boya

Aromatik solvent ve kurşun içermeyen; uygulamada ve sonrasında rahatsız edici kokularından arındırılmış, yüksek parlaklık ve örtme gücüne sahip, sararmaya ve çizilmelere karşı maksimum dirençli, yüksek silinebilme özelliğine sahip silikon reçine esaslı son kat boyadır.

RENK	BEYAZ, 32 STOK RENK, ColorExpress RENKLERİ
SARFIYAT	18-20 m ² /L
AMBALAJ	0.75 L, 2.5 L, 3.75 L, 7.5 L, 15 L



MaXXimum SARARMAZLIK

Silikon Alkid Teknolojisi sayesinde güneşin zararlı UV ışınlarına karşı maXXimum direnç göstererek, zamanla sararma yapmaz.

MaXXimum DAYANIM

Silikon Alkid Teknolojisi sayesinde dış hava şartlarına karşı mükemmel dayanıklı, uzun ömürlü, pürüzsüz bir yüzey oluşturur. Uygulandığı yüzeylerde normal lüks parlak ürünlere kıyasla daha uzun sürede boya gerektirir, bakım aralıklarını uzatır.

MaXXimum ADERANS

Silikon Alkid Teknolojisi sayesinde yapışma mukavemeti maXXimum seviyeye arttırılmıştır. Bu sayede boyanın ilk sürüldüğü andan itibaren mükemmel yapışması sağlanmıştır. Böylece sarfiyatı en düşük hale getirilmiştir.



- ✓ İçerdiği Silikon Alkid Teknolojisi sayesinde yüksek ve kalıcı parlaklığa sahip olup, sararmaya karşı maksimum dirençlidir.
- ✓ Darbelere, çizilmeye ve evlerde kullanılan kimyasal temizleme maddelerine içerdiği Silikon Alkid Teknolojisi sayesinde maksimum dayanıklı pürüzsüz bir yüzey oluşturur.
- ✓ Silikon Alkid Teknolojisi sayesinde sürülen yüzeylerde profesyonellerin ihtiyaç duyduğu beyazlığı ve yüksek estetiği beraberinde getirir.
- ✓ Uygulandığı yüzeylerde mükemmel örtme ve yayılma özelliği ile hızlı ve kolay uygulanır; işçilikten tasarruf sağlar.
- ✓ Yüksek silinebilme özelliğine sahiptir.
- ✓ Kurduktan sonra dokunma temasında yüksek kayganlık hissi verir. Bu nedenle zaman içinde toz tutma ve kirlenmeye karşı maksimum dirençlidir.
- ✓ Özellikle iç ve dış cephe duvar, ahşap, demir, çelik yüzeyler üzerinde uygun astarlarla koruma ve dekoratif amaçlı son kat boya olarak kullanılır.
- ✓ Taramaya müsait olup fırça izi ve akma yapmadığından, fırça ve rulo ile rahat uygulama sağlar.
- ✓ Kurşunsuz ve Aromatsızdır.

RENKLERİN DİLİ VE KULLANIMI

Sıcak tonlardaki Balköpüğü, Nar Çiçeği gibi renkler tamamlayıcısı olan Mavi ile birlikte kullanılabilir.



Siyah ışığı ve tüm renkleri emen bir renktir. Asaletin ve zarafetin simgesidir. Siyah renk aynı zamanda gücü, ağır başlılığı, hırsı ve tutkuyu ifade eder. Konsantrasyonu artırır.





Caparol TriMaXX® İpeksi Mat® Sentetik Boya

Aromatik solvent ve kurşun içermeyen, uygulamada ve sonrasında rahatsız edici kokularından arındırılmış, silikon reçine esaslı, yüksek örtücülük ve beyazlıkta, yüksek silinebilirlikte, ipeksi mat® dokuda sentetik iç cephe son kat boyasıdır.

RENK	BEYAZ, 29 STOK RENK, ColorExpress RENKLERİ
SARFIYAT	15-20 m²/L
AMBALAJ	2.5 L, 3.75 L, 15 L



MaXXimum SİLİNEBİLİRLİK

Silikon Alkid Teknolojisi ile geliştirilmiş yüksek dayanım gücü ve kendisine özel ipeksi mat® dokusu sayesinde iç cephelerde silinme mukavemeti maXXimum seviyeye çıkartılmıştır.

MaXXimum DAYANIM

Silikon Alkid Teknolojisi sayesinde mükemmel dayanıklı, uzun ömürlü, pürüzsüz bir yüzey oluşturur. Normal ürünlere kıyasla daha uzun sürede boya gerektirir, bakım aralıklarını uzatır.

MaXXimum ADERANS

Silikon Alkid Teknolojisi sayesinde yapışma mukavemeti maXXimum seviyeye arttırılmıştır. Bu sayede boyanın ilk sürüldüğü andan itibaren mükemmel yapışması sağlanmıştır. Böylece sarfiyatı en düşük hale getirilmiştir.



- ✓ İçerdiği Silikon Alkid Teknolojisi sayesinde yüksek silinebilme özeliğine sahip olup, sararmaya karşı maksimum dirençlidir.
- ✓ Silikon Alkid Teknolojisi sayesinde sürülen yüzelerde profesyonellerin ihtiyaç duyduğu beyazlığı ve yüksek estetiği beraberinde getirir.
- ✓ Uygulandığı yüzelerde mükemmel örtücülük ve beyazlık verir.
- ✓ Darbelere, çizilmeye ve evlerde kullanılan kimyasal temizleme maddelerine içerdiği Silikon Alkid Teknolojisi sayesinde maksimum dayanıklı mükemmel bir yüzey oluşturur.
- ✓ Mükemmel yayılma özelliği ile hızlı ve kolay uygulanır; işçilikten tasarruf sağlar.
- ✓ Kurduktan sonra dokunma temasında yüksek kayganlık hissi verir. Bu nedenle zaman içinde toz tutma ve kirlenmeye karşı maksimum dirençlidir.
- ✓ İpeksi Mat® dokusu ile ışığı mükemmel yansıtır, böylece mekânlara olağanüstü bir ferahlık duygusu verir.
- ✓ Yüksek tiner kaldırma kabiliyetine sahiptir.
- ✓ Taramaya müsait olup fırça izi ve akma yapmadığından, fırça ve rulo ile rahat uygulama sağlar.
- ✓ Kurşunsuz ve Aromatsızdır.

RENKLERİN DİLİ VE KULLANIMI

Kahverengi ve bej renk çarkında birbirinin ardı ardına gelen uyumlu renklerdir. İç mekan görselinde Caparol TriMaXX® İpeksi Mat® renklerinden Şampanya, Keten ve Kumru renkleri beraber kullanılmıştır.



Duvarlarınızda tercih edeceğiniz açık ve sıcak tonlar yaşam alanlarınızı ferahlatacaktır. Aşağıdaki iç mekan görselinde Caparol TriMaXX® İpeksi Mat® renklerinden Kesekağıdı ve Limon Çiçeği beraber kullanılmıştır.





Caparol TriMaXX® Mat Sentetik Boya

Aromatik solvent ve kurşun içermeyen, uygulamada ve sonrasında rahatsız edici kokularından arındırılmış silikon reçine esaslı, mat yapıda dekoratif iç cephe son kat boyadır.

RENK	BEYAZ, SİYAH, ColorExpress RENKLERİ
SARFIYAT	13-15 m ² /L
AMBALAJ	0.75 L, 2.5 L, 15 L



MaXXimum SİLİNEBİLİRLİK

Silikon Alkid Teknolojisi ile geliştirilmiş yüksek dayanım gücü ve kendisine özel mat dokusu sayesinde iç cephelerde silinme mukavemeti maXXimum seviyeye çıkartılmıştır.

MaXXimum DAYANIM

Silikon Alkid Teknolojisi sayesinde mükemmel dayanıklı, uzun ömürlü, pürüzsüz bir yüzey oluşturur. Normal ürünlere kıyasla daha uzun sürede boya gerektirir, bakım aralıklarını uzatır.

MaXXimum ADERANS

Silikon Alkid Teknolojisi sayesinde yapışma mukavemeti maXXimum seviyeye arttırılmıştır. Bu sayede boyanın ilk sürüldüğü andan itibaren mükemmel yapışması sağlanmıştır. Böylece sarfiyatı en düşük hale getirilmiştir.



- ✓ İerdiği Silikon Alkid Teknolojisi sayesinde yüksek silinebilme özeliğine sahip olup, sararmaya karşı maksimum dirençlidir.
- ✓ Silikon Alkid Teknolojisi sayesinde sürülen yüzeylerde profesyonellerin ihtiyaç duyduğu beyazlığı ve yüksek estetiği beraberinde getirir.
- ✓ Uygulandığı yüzeylerde mükemmel örtücülük ve beyazlık verir.
- ✓ Darbelere, çizilmeye ve evlerde kullanılan kimyasal temizleme maddelerine içerdığı Silikon Alkid Teknolojisi sayesinde maksimum dayanıklı mükemmel bir yüzey oluşturur.
- ✓ Mükemmel yayılma özelliği ile hızlı ve kolay uygulanır; işçilikten tasarruf sağlar.
- ✓ Kurduktan sonra dokunma temasında yüksek kayganlık hissi verir. Bu nedenle zaman içinde toz tutma ve kirlenmeye karşı maksimum dirençlidir.
- ✓ Yüksek tiner kaldırma kabiliyetine sahiptir.
- ✓ Fırça ve rulo ile rahat uygulanır. Taramaya müsait olup, fırça izi ve akma yapmaz.
- ✓ Kurşunsuz ve Aromatsızdır.

RENKLERİN DİLİ VE KULLANIMI

Beyaz renk tüm renkleri bünyesinde barındırır. Saflığı, temizliği, masumiyeti temsil eder. Beyaza boyanmış yaşam alanlarınız daha ferah, daha aydınlık, daha geniş görünecektir.



Siyah asil ve mağrur bir renktir. Gücü ve tutkuyu temsil eder, asaletin ve zarafetin rengidir. Aynı zamanda hırslı da bir ifadesidir. Konsantrasyon sağlamayı kolaylaştırır. Farklı olmayı seviyorsanız evinizin herhangi bir noktasında siyahı tercih edebilirsiniz.





Caparol TriMaXX® Sentetik Astar

Kurşun ve aromatik solvent içermeyen, yüksek örtme gücüne sahip, mat, alkid reçine esaslı astar boyadır.

RENK	BEYAZ
SARFIYAT	13-15 m ² /L
AMBALAJ	0.75 L, 2.5 L, 7.5 L, 20 kg, 15 L

— MaXXimum PERFORMANS

Yüzeyin homojen bir şekilde emilimini sağlar. Böylece son kat boyanın dalga dalga olmasını engeller. Duvar ile yüzey arasında köprü görevi gördüğü için emilimini, sarfiyatı ve kuruma süresini azaltır.

— MaXXimum DAYANIM

Silikon Alkid Teknolojisi sayesinde mükemmel dayanıklı, uzun ömürlü, pürüzsüz bir yüzey oluşturur. Normal ürünlere kıyasla daha uzun sürede boya gerektirir, bakım aralıklarını uzatır.

— MaXXimum ADERANS

Silikon Alkid Teknolojisi sayesinde yapışma mukavemeti maXXimum seviyeye arttırılmıştır. Bu sayede boyanın ilk sürüldüğü andan itibaren mükemmel yapışması sağlanmıştır. Böylece sarfiyatı en düşük hale getirilmiştir.



- ✓ Silikon Alkid Teknolojisi sayesinde mükemmel aderans sağlar ve son kat boyanın ömrünü uzatır.
- ✓ Silikon Alkid Teknolojisi sayesinde sürülen yüzeylerde profesyonellerin ihtiyaç duyduğu beyazlığı ve yüksek estetiği beraberinde getirir.
- ✓ Rahat tarama ve yüksek örtme gücü sayesinde hızlı ve kolay uygulanır; işçilikten tasarruf sağlar.
- ✓ Uygulandığı yüzeylerde homojen yayılma özelliğine sahiptir.
- ✓ Boya ile yüzey arasında bağlayıcı köprü kurar. Son kat boya sarfiyatını azaltır.
- ✓ Üzerine gelecek boyanın yüzey tarafından farklı olarak emilmesini engeller ve kuruma süresini ayarlar.
- ✓ Düzgün ve pürüzsüz bir üst yüzey oluşturur. Yüzeyi son kat uygulamaya hazır hale getirir.
- ✓ Fırça ve rulo ile rahat uygulanır. Taramaya müsait olup, fırça izi ve akma yapmaz.
- ✓ Kurşunsuz ve Aromatsızdır.

KULLANIM ALANLARI

İçerde ve dışarıda her cins ahşap, beton, brüt beton, siva, betopan, alçıpan, OSB, MDF, demir-çelik-sac yüzeylerde son kat boya uygulamasından önce güvenle kullanılır.





Caparol TriMaXX® Antipas

Caparol TriMaXX® Antipas; Silikon reçine esaslı, hava kurumalı, pas önleme gücü yüksek astar boyadır.

RENK	KİRLİ BEYAZ, GRİ, KIRMIZI
SARFIYAT	13-15 m ² /L
AMBALAJ	0.25 L, 0.75 L, 2.5 L, 15 L

MaXXimum PAS ÖNLEME GÜCÜ

Silikon Alkid Teknolojisi sayesinde ve aktif pas önleyici antikorozyf yapıdaki pigmentlerin özel kombinasyonu ile demir-çelik-sac yüzeyleri paslanmaya karşı maXXimum korur.

MaXXimum DAYANIM

Silikon Alkid Teknolojisi sayesinde mükemmel dayanıklı, uzun ömürlü, pürüzsüz bir yüzey oluşturur. Normal ürünlere kıyasla daha uzun sürede boya gerektirir, bakım aralıklarını uzatır.

MaXXimum ADERANS

Silikon Alkid Teknolojisi sayesinde yapışma mukavemeti maXXimum seviyeye arttırılmıştır. Bu sayede boyanın ilk sürüldüğü andan itibaren mükemmel yapışması sağlanmıştır. Böylece sarfiyatı en düşük hale getirilmiştir.



- ✓ Silikon Alkid Teknolojisi sayesinde uygulama yüzeyinde mükemmel aderans sağlar ve son kat boyanın ömrünü uzatır.
- ✓ Yüksek nem ve zor iklim şartlarına karşı dirençlidir.
- ✓ Üstün örtme gücü sayesinde hızlı ve kolay uygulanır; işçilikten tasarruf sağlar.
- ✓ Darbelere ve çizilmeye karşı içerdiği Silikon Alkid Teknolojisi sayesinde maksimum dayanıklı pürüzsüz bir yüzey oluşturur.
- ✓ Uygulandığı yüzeylerde homojen yayılma özelliğine sahiptir.
- ✓ Fırça ve rulo ile rahat uygulanır. Taramaya müsait olup, fırça izi ve akma yapmaz.
- ✓ Kurşunsuzdur.

KULLANIM ALANLARI

Caparol TriMaXX® Antipas, her türlü demir-çelik-sac yüzeylerin (sanayi tesisleri, sanayi makine ve aksamaları, köprüler, merdiven ve korkuluklar) korozyonuna engel olmak için kullanılır.





İnsan sağlığına zarar vermeyen, kurşunsuz-aromatsız sentetik boyalar, Filli Boya'da.

Kurşun ve aromat (aromatik solvent/koku) içeren sentetik boyalar, ciddi sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Boya uygulayıcıları ve boyanan mekânlarda yaşayanları düşünen Filli Boya, 1997'den itibaren kurşunsuz, 2000 yılından beri de aromatsız sentetik iç cephe boyalarını üretmektedir.

Kurşunun ve aromatin sağlığa zararları nelerdir?

Boyalarda bulunan kurşun ve aromat, zamanla insan vücudunda birikerek, ciddi sağlık sorunlarına yol açar.

Kurşunun neden olduğu en önemli rahatsızlıklar:

- Kalp atışlarında düzensizlik
- Düşükle sonuçlanan hamilelikler
- Çocuklarda boy kısalığı
- Hafıza ve denge kaybı
- Konuşma yeteneğinin bozulması
- Dikkat azalması
- Koku alma hissinde kayıp

Kurşun ve aromat vücuda nasıl girer?

Kurşun ve aromat, sindirim ve solunum sistemleri yoluyla vücuda girer. Kurşun ve aromat içeren bir boyayla çalışmak ya da bu tür boyayla boyanmış bir mekânda yaşamak, kurşun ve aromatin solunum sistemi yoluyla vücuda girmesine neden olur. Boya yaptıktan sonra elleri yıkamadan yemek yemek ise, kurşun tozu yutmaya, yani kurşunun sindirim sistemi yoluyla vücuda girmesine neden olur.

Kimler risk altında?

Kurşun ve aromattan en çok etkilenenler, kurşun içeren maddelerle karşı karşıya kalınan meslek gruplarıdır. Bu grupların başında boyacılar (cilacılar) gelmektedir. Kurşun, bu mekânlarda yaşayanlar için de tehlike oluşturmaktadır. Özellikle çocuklar, sinir sistemlerinin gelişim halinde olmasından dolayı, kurşun zehirlenmelerinde yetişkinlere oranla daha duyarlıdır.

Kurşun ve aromattan nasıl korunabilirsiniz?

Boya seçiminde Filli Boya'nın kurşunsuz ve aromatsız boyalarını tercih ederek, tüm bu risklerden kendinizi koruyabilir, boyanan ve yaşanan mekanlarda daha sağlıklı ortamlar sağlayabilirsiniz.

- * Alman standartlarına (TRGS 900) göre aromatsızdır.
- Almanya'da çevreci damga (Blau Engel) alacak ürünlerde maksimum kurşun sınırı 200 ppm'dir.
- 1997'den beri ürünlerimizde çevreye ve insan sağlığına duyarlı üretim politikamız, hassasiyetle devam etmektedir.

TriMaXX®

TRIPLE PROTECTION SYSTEM-TPS (Üçlü Koruma Sistemi)



Silikon Alkid Teknolojisi Sayesinde
MaXximum PERFORMANS



BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

ANKARA ASFALTI HÜSEYİN ÇELİK SOKAK NO: 2 BOSTANCI 34742 İSTANBUL

TEL: (0216) 571 10 00 (pbx) FAKS: (0216) 571 11 16

www.filliboya.com.tr • e-mail: tuketici_danisma@betek.com.tr

FiLLi BOYA
DANIŞMA MERKEZİ

444 1 222

10/2011